


SAM

SPRACHAUSGABEMODUL

Professionelle Ansagen – ganz einfach





SAM

SPRACHAUSGABEMODUL



Professionelle Ansagen – ganz einfach


Sie haben die Wahl: Der SAMEditor bietet Ihnen über 500 Ansagetexte in Deutsch und Englisch. So stellen Sie sicher, dass Sie im Aufzug den richtigen Ton treffen. Inklusive normkonformem Einfahrtgong.

Dank dieser serienmäßigen Software können Sie sogar eigene Audiodateien mit individuellen Ansagen und Ihrer Lieblings-Liftmusik verwenden (hierzu benötigen Sie lediglich eine normale SD-Speicherkarte). Und das in einer Klangqualität, die man im Lift nicht erwarten würde.

Schade, dass die Fahrt nicht länger dauert!

HAUPTMERKMALE

- **Kompakt:** Nur ein Modul für Sprachansagen, Einfahrtgong, Ereignisse und Hintergrundmusik.
- **Professionell:** Umfangreiche, zweisprachige Soundbibliothek in Studioqualität für problemlose Programmierung.
- **Hervorragende Klangqualität:** Ansagen und Hintergrundmusik in 22 kHz Bandbreite für qualitativ hochwertige Tonausgabe.
- **Flexibel:** Individuelle Programmierung entweder durch NEW LIFT oder vor Ort vom Kunden selbst.



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L x B x H)	90 x 90 x 42 mm
Versorgungsspannung	24 V DC ($\pm 10\%$)
Stromaufnahme	80 mA (Standby) 250 mA (volle Lautstärke)
Klangqualität	22 kHz Bandbreite
Anbindung	Standard FST-LON-Bus
Speichermedium	Standard SD-Speicherkarte (bis zu 1 GB)

SPRACHAUSGABE

NEW LIFT stellt Ihnen beim Kauf des SAM eine Soundbibliothek mit über 500 Ansagetexten in Studioqualität zur Verfügung. Diese umfassen alle wesentlichen Ansagen auf Deutsch und Englisch. Neben Etagenansagen finden Sie hier auch relevante Ereignisse wie Türbewegung, Fahrtrichtung, Störung, Überlast oder gesperrte Etage. Mit dem SAM können bis zu drei kaskadierbare Texte je Haltestelle wiedergegeben werden. Sie haben auch die Möglichkeit, separate Etagentexte für jede Türseite ausgeben zu lassen. Die selektive Ausgabe erfolgt über Kanal 1 für Türseite A und über Kanal 2 für Türseite B. Zwei Einstellpotentiometer auf der Rückseite des SAM ermöglichen Ihnen ein problemloses Einstellen der maximalen Lautstärke von Kanal 1 und Kanal 2 (max. 65 dB(A)).

HINTERGRUNDMUSIK

Vier GEMA-freie Titel stehen Ihnen als Hintergrundmusik bereits zur Verfügung. Selbstverständlich kann das SAM auch jede beliebige WAV- oder MP3-Datei abspielen. So haben Sie auch die Möglichkeit, Ihre eigenen Werbetexte als Hintergrundmusik zu verwenden – ganz einfach und individuell.

EINFAHRGONG

Der Einfahrgong kann mit fahrtrichtungsabhängigen Gongsignalen eingestellt werden (ein Ton für aufwärts, zwei Töne für abwärts) und ist somit konform mit EN81-70: 5.4.3.2.

KLANGQUALITÄT

Mit 22 kHz Bandbreite verfügt das SAM über eine außergewöhnlich hochwertige Klangqualität. Die Lautstärke kann jederzeit über das FST-2 Steuerungsmenü geregelt werden.

SAMEditor

Die mitgelieferte Software SAMEditor beinhaltet die umfangreiche und professionelle Soundbibliothek. Sie möchten Hintergrundmusik und/oder Ansagen Ihrer Aufzugsanlage selbst gestalten? Kein Problem: mit dem SAMEditor können Sie zusätzlich externe WAV- und MP3-Dateien kinderleicht einbinden. Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, denn mit dem SAMEditor können Sie auch selbst Audio-Dateien aufzeichnen. Ihr fertiggestelltes Projekt kopieren Sie einfach auf eine Standard SD-Speicherkarte. Diese wird dann nur noch in das SAM eingesteckt.

📍 **NEW LIFT** Neue Elektronische Wege
Steuerungsbau GmbH
Lochhamer Schlag 8
DE 82166 Gräfelfing

☎ +49 (0) 89 898 66 0
📠 +49 (0) 89 898 66 300
✉ info@newlift.de
🌐 www.newlift.de

📍 **NEW LIFT**
Service Center GmbH
Ruerstraße 16
DE 54427 Kell am See

☎ +49 (0) 6589 919 540
📠 +49 (0) 6589 919 540 300
✉ info@newlift-sc.de
🌐 www.newlift.de

